



ESTUDIO POBLACIONAL SOBRE USO Y OPINIÓN DE LA PÍLDORA POSTCOITAL

Aragón

Promovido por:



Sociedad Española de Contracepción

Patrocinado por:



Realizado por:

SIGMADOS

INFORME DE RESULTADOS

Septiembre 2011

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	3
CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD	6
CONSULTA MÉDICA RELACIONADA CON LA ANTICONCEPCIÓN	13
OBTENCIÓN DE LA PDD	15
PDD UTILIZADA	19
CAMBIO DE ANTICONCEPTIVO TRAS EL USO DE LA PDD	21
OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A LA PDD	23
FICHA TÉCNICA	26
CUESTIONARIO	28

Objetivos y Metodología

Analizar el conocimiento, las opiniones y el uso que la población femenina de 14 a 50 años de edad tiene respecto a la PDD

Perspectivas

Hábitos

Conductas

Percepciones



Uso de métodos anticonceptivos

Conocimiento de la PDD

Motivos de uso de la PDD

Uso correcto y responsable

Modos de obtención

Actitudes hacia la PDD






Conocimiento y Utilización de la PDD


CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD3

¿Conoce usted o ha oído hablar de la píldora del día después (PDD)?




Base: total mujeres de 14 a 50 años

¿Cómo ha conocido usted la existencia de la PDD?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que conocen la PDD

¿Ha utilizado usted alguna vez la píldora del día después?



Base: total mujeres de 14 a 50 años para cada Comunidad Autónoma


¿Por qué no la ha utilizado?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que no han utilizado nunca la PDD


CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD

¿Ha utilizado usted alguna vez la píldora del día después?




Base: total mujeres de 14 a 50 años para cada Comunidad Autónoma

¿Por qué motivo utilizó usted la PDD la última vez que lo hizo?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD

¿Cuántas veces ha utilizado usted la PDD en los últimos 12 meses?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD

¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que realizó el acto sexual y la toma de la PDD?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD


¿Para usted qué es lo más importante a la hora de tomar una PDD, además de su eficacia para evitar un embarazo no deseado?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LA PDD


¿Tiene usted en su casa una PDD de forma preventiva por si la precisa en alguna ocasión?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD

Consulta Médica Relacionada con la Anticoncepción

¿Ha ido usted al médico por alguna cuestión relacionada con la anticoncepción en los últimos 12 meses?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD

Obtención de la PDD


OBTENCION DE LA PDD

¿Dónde solicitó usted la PDD?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD


¿Tuvo usted dificultades para su obtención?



Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD


OBTENCION DE LA PDD

¿Por qué tuvo usted problemas para su obtención?




Base: mujeres de 14 a 50 años que han tenido dificultades para la obtención de la PDD la última vez que la utilizaron

¿En el momento de la adquisición u obtención de la píldora del día después, fue usted informada sobre métodos anticonceptivos habituales?




¿Cómo fue la información recibida?



PDD Utilizada

¿Recuerda usted la marca de PDD que utilizó la última vez?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD



Cambio de Anticonceptivo tras el uso de la PDD

CAMBIO DE MÉTODO

Después de utilizar la PDD, ¿ha cambiado usted de método anticonceptivo?




Base: total mujeres de 14 a 50 años que han utilizado alguna vez la PDD (14,1% del total)




Opiniones y Actitudes respecto a la PDD

OPINIONES Y ACTITUDES


¿Cree usted que la eficacia de la PDD es como la del resto de anticonceptivos habituales (DIU, píldora, anillo, parche, preservativo...)




¿Cree usted que la utilización de la PDD es peligrosa y puede ser grave para su salud?



¿Cree usted que la PDD es un método anticonceptivo habitual?



¿Cree usted que protege de las enfermedades de transmisión sexual?




■ Sí

■ No

Base: total mujeres de 14 a 50 años

OPINIONES Y ACTITUDES

¿Cree usted que la PDD es abortiva?



■ Sí


¿Ha abandonado usted el uso del preservativo o de otros anticonceptivos desde que la PDD está disponible?



■ No

Base: total mujeres de 14 a 50 años

¿Podría decirme qué opina usted de la libre dispensación de la PDD?



■ Me parece bien

■ Me parece bien, pero sólo a mujeres mayores de 16 años

■ No me parece bien

■ NS/NC

FICHA TÉCNICA

UNIVERSO: Población femenina de 14 a 50 años de edad.

ÁMBITO: Nacional

MUESTRA: 6.200 entrevistas

DISTRIBUCIÓN: Muestra no proporcional por CCAA y proporcional por sexo y edad. Para contar con una base óptima de casos por CCAA, se asignó un número fijo de 300 entrevistas en las Comunidades Autónomas uniprovinciales o de menor tamaño (a excepción de Madrid) (Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y Murcia), lo que hace un total de 1.800 entrevistas. Se asignaron 400 entrevistas en el resto de Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, C. la Mancha, C. y León, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, P. Vasco y C. Valenciana), lo que hace un total de 4.000 entrevistas. Para el análisis de datos globales se ha ponderado cada provincia por su peso real.

MARGEN DE ERROR: El error estadístico para datos globales es de $\pm 1,2\%$, para un nivel de confianza del 95.5% (dos sigma) y $p/q = 50/50$.

ENTREVISTA: Telefónica asistida por ordenador (sistema CATI).

CUESTIONARIO: Estructurado, con 29 preguntas, más las variables de socio demográficas

SELECCIÓN: Aleatoria.

FECHA DE CAMPO: Del 13 de julio al 20 de septiembre de 2011

REALIZACIÓN: SIGMA DOS, S.A., miembro de ESOMAR Y WAPOR.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: ISO 9001:2000 e ISO 20252:2006, acreditadas por BUREAU VERITAS.

CUESTIONARIO

1. ¿A qué edad empezó a tener Vd. relaciones sexuales?

Antes de los 14 años.....	1
14- 15 años	2
16 - 20 años	3
21-24 años	4
25-40 años	5
Más de 40 años	6
Nunca ha tenido relaciones sexuales.....	7 (hacer P3 y 4, y luego pasara P23)
NS/NC.....	0

2. ¿Qué método o métodos anticonceptivos suele utilizar Vd. habitualmente?
(Respuesta múltiple)

Preservativo	01
DIU.....	02
Parche.....	03
Píldora.....	04
Anillo vaginal	05
Implante	06
Injectable.....	07
Mini-píldora	08
Coitus interruptus (marcha atrás).....	09
Métodos naturales (Ogino u otros).....	10
PDD como método anticonceptivo regular.....	11
Ninguno.....	12
Otro	13
NS/NC.....	00

3. ¿Conoce Vd. o ha oído hablar de la píldora del día después (PDD)?

Sí	1	N.S./N.C.	0
No.....	2		

SÓLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 1 "SI" EN P.3

4. ¿Cómo ha conocido Vd. la existencia de la PDD?

Amigos/as	1
Mi ginecólogo/mi médico.....	2
Centro de Planificación	3
Centro Educativo	4
Familia	5
Farmacia.....	6
Prensa (escrita, radio, TV)	7
Internet.....	8
Otros	9
NS/NC.....	0

A TODOS

5. ¿Ha utilizado Vd. alguna vez la píldora del día después?

Sí	1	► Pasar a P.7	N.S./N.C.....	0	► Pasar a P.23
No	2	► Pasar a P.6			

SÓLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 2 "NO" EN P.5

6. ¿Por qué no la ha utilizado?

No lo he necesitado	1
Desconocimiento de este método.....	2
Desconfianza en el mismo.....	3
Temor a su efectos sobre la salud	4
Pensaba que no me podía quedar embarazada.....	5
Porque es abortiva	6
Otros	7
Siempre utilizo el mismo método anticonceptivo y no es la PDD.....	8
NS/NC.....	0

PASAR A P.23

SÓLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 1 "SI" EN P.5

7. ¿Había estado Vd. embarazada antes de utilizar la píldora del día después?

Sí	1	N.S./N.C.	0
No.....	2		

8. ¿Por qué motivo utilizó Vd. la PDD la última vez que lo hizo?

Rotura de preservativo.....	1
Preservativo retenido	2
No usé el preservativo en esa ocasión, aunque lo suelo usar	3
Mal uso de otro método habitual.....	4
No utilizo ningún método anticonceptivo.....	5
Otros	6
NS/NC.....	0

9. ¿Cuántas veces ha utilizado Vd. la PDD en los últimos 12 meses?

Una sola vez	1
Entre 2 -4 veces	2
Más de 4 veces	3
Ninguna	4
NS/NC	0

10. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el momento en el que realizó el acto sexual y la toma de la PDD?

Menos de 24 h	1
Entre 24-48 h	2
Entre 48-72 h	3
Más de 72 h.....	4
NS/NC	0

11. Y, ¿dónde solicitó Vd. la PDD?

Farmacia.....1
Servicio de Atención Primaria/Centro de Salud.....2
Servicio de Urgencia.....3
Centro de Planificación Familiar.....4
Ginecólogo habitual.....5
Centro Joven.....6
NS/NC.....0

12. ¿Recuerda Vd. la marca de PDD que utilizó la última vez?

Ellaone.....1
Norlevo/Postinor.....2
Píldora anticonceptiva habitual a dosis elevada.....3
NS/NC.....0

13. ¿Tuvo Vd. dificultades para su obtención?

Sí.....1 ▶ Pasar a P.14 N.S./N.C.0
No.....2 ▶ Pasar a P.15

SOLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 1 "SI" EN P.13

14. ¿Por qué tuvo Vd. problemas para su obtención?

No se la dieron en la farmacia y tuvo que acudir a otra.....1
No se la dieron en los servicios sanitario de forma gratuita.....2
En los servicios sanitarios alegaron que ya había transcurrido mucho tiempo desde el coito de riesgo.....3
En los servicios sanitarios le negaron este tipo de atención.....4
En los servicios sanitarios la remitieron directamente a la farmacia.....5
NS/NC.....0

15. En el momento de la adquisición u obtención de la píldora del día después, fué Vd. informada sobre métodos anticonceptivos habituales?

Sí.....1 ▶ Pasar a P.16 N.S./N.C.0
No.....2 ▶ Pasar a P.17

SOLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 1 "SI" EN P.15

16. ¿Cómo fué la información recibida?

De manera verbal.....1
De manera verbal y además me dieron un folleto informativo.....2
Sólo se me entregó un folleto informativo.....3

17. ¿Para Vd. qué es lo más importante a la hora de tomar una PDD, además de su eficacia para evitar un embarazo no deseado?

Facilidad y Rapidez para su obtención.....1
Que sea gratuita.....2
La confidencialidad.....3
NS/NC.....0

18. ¿Tiene Vd. en su casa una PDD de forma preventiva por si la precisa en alguna ocasión?

Sí.....1 N.S./N.C.0
No.....2

19. ¿Ha ido Vd. al médico por alguna cuestión relacionada con la anticoncepción en los últimos 12 meses?

Sí.....1 N.S./N.C.0
No.....2

20. Después de utilizar la PDD, ¿ha cambiado Vd. de método anticonceptivo?

Sí.....1 ▶ Pasar a P.21 N.S./N.C.0
No.....2 ▶ Pasar a P.22

SOLO A LOS QUE CONTESTEN DÍGITO 1 "SI" EN P.20

21. ¿Cuál estaba utilizando Vd. antes? (Respuesta única)

Preservativo.....01
DIU.....02
Parche.....03
Píldora.....04
Anillo vaginal.....05
Implante.....06
Inyectable.....07
Mini-píldora.....08
Coitus interruptus (marcha atrás).....09
Métodos naturales (Ogino u otros).....10
Sigo con PDD como método anticonceptivo regular.....11
Sigo sin usar ninguno.....12
NS/NC.....00

22. ¿Ha tenido Vd. relaciones sexuales sin protección desde la toma de la PDD hasta la siguiente menstruación?

Sí.....1 N.S./N.C.0
No.....2

A TODOS

23. ¿Cree Vd. que la eficacia de la PDD es como la del resto de anticonceptivos habituales (DIU, píldora, anillo, parche, preservativo...)?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

24. ¿Cree Vd. que la utilización de la PDD es peligrosa y puede ser grave para su salud?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

25. Y, ¿cree Vd. que la PDD es un método anticonceptivo habitual?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

26. ¿Cree Vd. que protege de las enfermedades de transmisión sexual?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

27. Y, ¿cree Vd. que la PDD es abortiva?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

28. ¿Ha abandonado Vd. el uso del preservativo o de otros métodos anticonceptivos desde que la PDD está disponible?

Sí..... 1
No 2 N.S./N.C. 0

29. Para finalizar, ¿Podría decirme qué opina Vd. de la libre dispensación de la PDD?

Me parece bien..... 1
Me parece bien, pero sólo a mujeres mayores de 16 años..... 2
No me parece bien..... 3
NS/NC 0

DATOS DE CLASIFICACIÓN

EDAD:

De 14 a 15 años..... 1 De 21 a 24 años..... 3
De 16 a 20 años..... 2 De 25 a 40 años..... 4
Más de 40 años..... 5

NACIONALIDAD: _____

COMUNIDAD AUTÓNOMA: _____

TAMAÑO DE HÁBITAT

SITUACIÓN DE PAREJA:

Conviviendo en pareja 1
Con pareja estable, pero sin convivencia 2
Sin pareja estable 3

NÚMERO DE HIJOS: _____ No tiene hijos 1

NIVEL DE ESTUDIOS:

No sabe leer ni escribir..... 1
Primarios incompletos 2
Primarios completos (certificado de escolaridad) 3
Secundarios primer ciclo (8º EGB, Bachiller Elemental, FP1, 1º Ciclo de ESO) 4
Secundarios segundo ciclo (Bachiller, BUP, COU, FP2, 2º Ciclo ESO) 5
Universitarios grado medio (3-4 años) 6
Universitarios superiores (5-6 años) 7
Estudios de Post-Grado 8
Otros no reglados..... 9

Sabiendo que los ingresos familiares netos están alrededor de 900 Euros mensuales (150.000 pesetas), ¿los ingresos familiares de su hogar son...?

Muy superiores (más del doble) 1
Superiores..... 2
Alrededor de esa cifra..... 3
Inferiores..... 4
Bastante inferiores (menos de la mitad) 5
N.S./N.C..... 0

SITUACIÓN LABORAL DEL ENTREVISTADO

- Estoy trabajando por mi cuenta (autónoma).....1
- Trabajo en la Administración Pública.....2
- Trabajo en la empresa privada, en un puesto fijo.....3
- Trabajo en la empresa privada en un puesto eventual.....4
- Estoy parada y buscando trabajo.....5
- Soy estudiante.....6
- Soy ama de casa.....7
- Estoy jubilada o incapacitada.....8

AUTOPOSICIONAMIENTO POLÍTICO:



¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las últimas elecciones generales del 9 de marzo de 2008? (**ANOTAR PARTIDO**)

¿En materia religiosa se considera Vd.?

- Católico practicante..... 1
- Católico no practicante..... 2
- Profesa otras religiones 3
- Agnóstico 4
- Ateo 5



www.sigmados.com
Tfno : +34 91 360 10 80 Fax: +34 91 360 10 70

CEDACEROS 10 3ª 28014 MADRID ESPAÑA